NASKENUJTE QR KÓD

pre technické listy, bezpečnostné informácie – k dispozícii vo viacerých jazykoch

TECHNICKÝ LIST

OLI NATURA® Odstraňovač tanínu

Pripravený na použitie odstraňovač škvŕn na čierne škvrny od tanínu na drevených povrchoch obsahujúcich tanín, ako je dub. Na cielené ošetrenie zafarbenia, ktoré vzniklo reakciou tanínu s vodou.

Číslo výrobku	Balenie / VE
A05377	1 × 50 ml

Oblasť použitia

- Pre surové, naolejované a navoskované drevené povrchy obsahujúce tanín. Pre nábytok, interiérové dvere, obklady, schody a drevené podlahy v súkromnej aj komerčnej sfére.
- Nevhodný na povrchy ošetrené prípravkami OLI NATURA® Scandic-Oil, OLI NATURA® Refresher alebo reaktívnymi prípravkami (napr. OLI NATURA® Antique).

Vlastnosti

Odstraňuje čierne škvrny od tanínu a neutralizuje taníny. Pripravený na použitie a jednoducho sa nanáša bodovo.

Deklarácie

GISCODE GS35. Neobsahuje formaldehyd.

Upozornenia

- Optimálne podmienky spracovania pri +20 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Nespracúvajte pri teplote nižšej ako +15 °C. Prípravok spracúvajte pri izbovej teplote a pred použitím dobre pretrepte.
- Ak si nie ste istí, či je produkt vhodný na daný povrch, overte si to a na skrytých miestach vytvorte skúšobnú plochu. Dodržiavajte obmedzenia použitia.

Príprava dreva

Odstráňte prach a voľné nečistoty. Povrch očistite dreveným mydlom OLI NATURA®; v prípade veľmi silného znečistenia použite OLI NATURA® PreOilCleander. Nechajte povrch úplne vyschnúť.

Pri nepoškodenom povrchu

Spracovanie

1. Tannin Remover rovnomerne nakvapkajte na škvrnu.
2. Nechajte pôsobiť 5–10 minút.
3. Zvyšnú tekutinu zotrite vlhkou handričkou.
4. V prípade potreby kroky 1–3 zopakujte.

V prípade povrchu poškodeného dlhodobým pôsobením tekutiny

1. Postihnuté miesto jemne obrúste brúsnou špongiou so zrnitosťou 180 v smere vlákien.
2. Na škvrnu rovnomerne nakvapkajte prípravok Tannin Remover a nechajte pôsobiť 5–10 minút.
3. Zvyšnú tekutinu utrite vlhkou handričkou.
4. Ošetrené miesto nechajte úplne vyschnúť – pri izbovej teplote minimálne 2 hodiny, najlepšie cez noc.
5. Vystúpené drevené vlákna vyhlaďte brúsnou hubkou so zrnitosťou 220 v smere vlákien.

Následná úprava

Po odstránení škvrny môžu ošetrené miesta pôsobiť svetlejšie. Nechajte povrch úplne vyschnúť. Olejované povrchy znovu naolejujte pôvodným drevným olejom v rovnakom odtieni, voskované povrchy ošetrite vhodným voskom. Tým sa obnoví ochrana povrchu; rozdiely v odtieni sa dajú vyrovnať.

Poznámka: Pri pigmentovaných alebo stmavnutých drevených povrchoch môžu rozdiely v odtieni pretrvávať. Dodatočnú úpravu najskôr vyskúšajte na nenápadnom mieste.

Sušenie

Po cca 2 hodinách je možné pokračovať v práci. Pred dodatočnou úpravou nechajte ošetrené miesto úplne vyschnúť; pri izbovej teplote najlepšie cez noc.

Technické údaje

Zloženie	Vodný prípravok obsahujúci kyselinu šťaveľovú
Hodnota pH pri 20 °C	2,1
Hustota pri 20 °C	1,02 g/cm³
Zápach	Typický pre daný druh
Doba pôsobenia	5–10 minút
Čistenie	Ihneď po použití opláchnite vodou z vodovodu.
Nástrojov	Zvyšky čistiaceho prostriedku riadne zlikvidujte.
Skladovateľnosť:	V pôvodnej uzavretej nádobe 24 mesiacov.
Skladovanie a preprava:	Skladujte pri teplote +5 až +30 °C v pôvodnej, tesne uzavretej nádobe. Pred prepravou chráňte pred slnečným žiarením. Dodržiavajte pokyny na skladovanie uvedené v bezpečnostnom liste.
Likvidácia:	Nechajte preniknúť do kanalizácie ani do vodných tokov. Zvyšky výrobku a obaly likvidujte podľa predpisov príslušných orgánov.
Bezpečnosť	Pozor. Spôsobuje podráždenie kože (H315) a silné podráždenie očí (H319). Nesmie sa dostať do rúk detí. Používajte vhodné ochranné rukavice a ochranu očí/tváre. Vyhnite sa kontaktu s kožou a očami. Zabezpečte dostatočné vetranie. Dodržiavajte pokyny na etikete a v bezpečnostnom liste na stránke www.oli-lacke.de.

Naše odporúčania týkajúce sa použitia v ústnej aj písomnej forme slúžia ako nezáväzné poradenstvo. Vychádzajú z našich skúseností a aktuálneho stavu poznatkov z praxe. Neoslobodzujú spracovateľa od povinnosti na vlastnú zodpovednosť overiť vhodnosť našich výrobkov pre zamýšľaný účel použitia. Vydaním tohto vydania strácajú platnosť všetky predchádzajúce vydania.
Stav: november 2026.